



Voorjaarsonderzoek



In de temperatuur **tussen 10 en 15 °C** dan is het mogelijk een vlug voorjaarsonderzoek uit te voeren.



Onmiddellijk na het openen van de kast krijgt de imker een beeld van hoe de bijenzit is. Zitten de bijen op de zijkant dan kan men dit bij de volgende handelingen corrigeren. Vervolgens wordt een weinig rook gegeven om de bijen te verwittigen van je bedoelingen.

Wij schappen de braamwas op de bovenlatten af met de beitel en verzamelen de was.



Twee à drie verzegelde voedselraten worden opengereten en worden teruggeplaatst naast het broed! De bijen gaan het voedsel eerst verbruiken of gewoon verdragen en de leeggekomen cellen gebruiken om het broednest uit te breiden. Het is opvallend dat de bijen een mooi verzegeld raam lang sparen en niet aanvatten om die te gebruiken.



Imkerjaar


Voorjaarsonderzoek

Pag. 2 / 4



We gaan van de gelegenheid gebruik maken om het ratenbestand op te kuisen.

Oude donkeren raten worden verwijderd en vervangen door opgebouwde raten die we in voorraad hebben van na het slingeren. Nog geen raten laten opbouwen, maar dat kan spoedig. De geslingerde raten zoveel mogelijk in de bovenbak inhangen naast het broednest.



Slordig broed, met veel darrencellen, of bultbroed wordt uit de kast verwijderd.

Met het voorjaarsonderzoek is het bijenjaar definitief gestart en komt alles nu in een stroomversnelling. Niet vergeten dat we eind mei reeds voorjaarshoning oogsten



**Het kan niet anders.
In bloesems moeten licht
en wolken,
hartstocht en precisie,
hoop en weemoed,
traditie en de mooiste vorm
van oorspronkelijkheid
met elkaar versmelten .
Anders kan het niet.**



**De mooiste woorden
kunnen je niet vertellen
wat een bloeiende krokus
je over de lente zegt.**

**Het mooiste lied
kan je niet verhalen
wat de wind vertelt
aan de bladeren van de bomen.**

