



Kweken in een moergoed pleegvolk

De data waarop we de aangezogen moercellen halen heten we DAG 0. Zes dagen vroeger is DAG -6; vier dagen later DAG +4, enz.

We veronderstellen kasten met gelijke raamhoogte in broed- en honingkamers (Simplex, Langstroth, Duitse Normaal e.d.)


Niet iedere kolonie is geschikt om als pleegvolk te dienen. Ze moet zeer sterk zijn. Alle straten moeten volledig bezet zijn in ten minste 2 kamers of rompen.

ONNODIG de KWEEK aan te vatten als het PLEEGVOLK NIET VOLDOET.

**D
A
G
-6**

We kiezen op ongeveer DAG -6 het pleegvolk uit. Heeft het reeds speeldopjes aangezet, dan geeft dat garantie voor goede verzorging van de aan te bieden moercellen. Zijn er belegde zwermstoffen, dan is het minder geschikt. We moeten dan niet alleen onze teelt in acht nemen, maar tevens trachten het zwermen onder controle te houden.

Onder de bovenste kamer, of dat nu een honing- of een broedkamer is; plaatsen we een MOERROOSTER. De BOVENSTE kamer MOET MOERLOOS zijn. Vinden we de moer niet, dan plaatsen we toch het rooster. In het deel waar we na 4 dagen eitjes vinden bevindt zich de moer. Is dat het geval boven de rooster, dan WISSELEN we ze om met de moerloze kamer. Is er geen dracht, dan prikkelen we het pleegvolk met wat dunne honingoplossing.






Praktijk

Kweken in moergoed pleegvolk

Pag. 2 / 4

Wie met de broedbeperking werkt heeft op dag -6 geen extra werk.
De koningin zit uiteraard tussen de twee roosters.

**D
A
G
-6**






Praktijk

Kweken in moergoed pleegvolk

Pag. 3 / 4


**D
A
G
-1**

Op de dag voor we de aangenomen moercellen gaan halen, controleren we op zwermcellen, zowel in het moerloze als in het moergoede deel van het pleegvolk. Meteen nemen we TWEE RAMEN met EITJES en OPEN BROED, maken die BIJENVRIJ en brengen ze CENTRAAL BOVEN DE ROOSTER. TUSSEN deze TWEE RAMEN in blijft de RUIMTE voor EEN RAAM vrij. Na de ingreep houden we een raam over. Op dezelfde DAG -1 larft men voor ons over. Op DAG 0 kunnen we afhalen.



**D
A
G
0**

Het transport van de AANGENOMEN MOERCELLEN vraagt zorg, maar minder dan nog door velen wordt verondersteld. De onderbreking in de verzorging tijdens het transport moet zo kort mogelijk zijn. Uitdroging is gevaarlijker dan afkoeling. De kleine opgebouwde celranden mogen niet gekneusd worden. Snijdt men de wasrandjes weg tot op de kunststofcelranden, dan worden ze probleemloos aanvaard en normaal uitgebouwd in ons pleegvolk. De AANGENOMEN MOERCELLEN kunnen onmiddellijk op het TEELTRAAM geduwd worden voor transport.




Op onze bijenstand komt het TEELTRAAM ZONDER DRALEN in de VOORZIENE RUIMTE in de MOERLOZE KAMER BOVEN de MOERROOSTER



Hoe verloopt het bij beperkte broedruimte?

D
A
G
-1

In de broedkamer worden twee ramen met open broed gezocht, alle bijen afschudden en dan in de bovenste romp inhangen. Om plaats te maken worden twee opgebouwde raten weggenomen en in de broedkamer gebracht. Tussen de twee raten met openbroed laten we een ruimte door geen raampje in te hangen. Deze ruimte vormt een zone waarin jonge werksters uit de broedkamer naar toe komen om de larfjes te verzorgen. **Het zullen de ideale voedsters zijn voor de aangezogen doppen.**



D
A
G
0

De doppen inhangen in de open ruimte tussen de twee raten met open broed. De ruimte wordt overbrugd door kettingen van bijen.

