




Werkzaamheden in het voorjaar

De uitwintering

De evolutie in een bijenvolk volgen we schematisch op. In een vooraanzicht en een zijaanzicht geven we de ontwikkeling van een bijenvolk weer in het voorjaar.


Op de bodemschuif kunnen we die ontwikkeling opvolgen zonder de bijenkast te openen.




vooraanzicht

Toestand in maart

- Volk zit tegen de deklank
- Tros gaat over naar een broednest
- Broed vereist warmte
- Verbruik is nu groot



Zijaanzicht




Op de bodemschuif
valt er veel mul en de rijtjes groeien aan naar de achterzijde




Toestand in april

- Volk zit tegen de dekplank
- Broednest wordt breder
- Verbruik is nu groot
- Voedselvoorraad ???




vooraanzicht






Op de bodemschuif

valt er veel mul en de rijtjes groeien aan naar de achterzijde. Geen paniek: rechts en links achteraan hebben de bijen nog voedsel zitten!






Prikkelen



- Voedsel opschuiven naar de zijkant en eventueel openkrabben:

*RESULTAAT :
open voedsel wordt
omgezet in broed*

- Kantramen uitnemen




Toestand in april

De onderste romp is niet in gebruik door het bijenvolk.

We kunnen deze romp wegnemen en de oude raten uitsmelten.

Voedselvoorraad verhangen naar bovenste bak. Oude raten elimineren



- Bovenste romp draaien over 180° zodat het broednest los komt van de voorkant: de bijen *werken zich terug naar de voorwand*.

