



Een zwak volk in het voorjaar, wat mee aanvangen?


Bedenkingen:

Samenvoegen met een sterk volk? Een sterk volk haalt geen voordeel uit een samenvoegen met een zwak volk!

Is het niet beter het eenvoudig op te doeken en daar geen energie verder in te stoppen. De ervaring leert dat zo'n volkje heel traag sterker wordt en te laat komt voor elke mogelijke dracht die zich aanmeldt.

Een betere tip wordt ontleend aan Dr Gerhard Liebig en heeft in de praktijk zijn degelijkheid bevestigd.

Het zwakke volk komt *bovenop* het *sterkste volk van de stand*. We leggen een koninginnerooster bovenop de broedkamer en zetten daarop een romp dat het zwakke volk huisvest. We verkrijgen een dubbelvolk met één vlieggat en twee koninginnen. Het rooster houdt beide koninginnen gescheiden.






Imkerjaar

Zwak volk in voorjaar

Pag. 2 / 4


Wat weinig gekend lijkt: een zwak volkje met nauwelijks 1000 bijen dat we op een 6x sterker volk zetten krijgt hulp bij de broedverzorging van de bewoners onder zich. Na drie à vier weken kan het broednest boven het rooster even groot zijn als er onder. Er kunnen nu ook darren geboren worden boven het rooster, ze kunnen niet uitvliegen. Eind april kunnen beide volken zoveel broed hebben dat uiteraard 3 weken later zal aflopen. Het wordt teveel van het goede en de zwermstemming kan inslaan.

We willen dit vermijden.



Vijf weken na het opbouwen van beide volken, *dient een scheiding te volgen*. We hebben nu twee mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: we nemen het gesaneerde volk af en verplaatsen het naar een andere standplaats voldoende van deze verwijderd opdat de vliegbijen niet zouden terugvliegen. Deze mogelijkheid is niet steeds voorhanden, dan moeten we het stellen met mogelijkheid 2.



Andere stand




Imkerjaar

Zwak volk in voorjaar

Pag. 3 / 4

Mogelijkheid 2: het onderste volk wordt verplaatst op de stand. Het gesaneerde volk daalt maar blijft op dezelfde plaats, het wordt versterkt met alle vliegbijen van het verplaatste ondervolk. Het zal vlug een tweede broedkamer verlangen en vervolgens een honingkamer. Het oorspronkelijke sterke volk wordt afgeremd door het verlies aan vliegbijen en zal daardoor ook weinig kans maken op zwermneiging dit jaar.

Onderste volk krijgt een nieuwe plaats op dezelfde stand (staat koud)





Wat heeft deze werkwijze te bieden?



Het samenvoegen en het terug opdelen van beide volken vraagt slechts weinig tijd

Je wint er wel een sterk volk bij, de verzorging van een extra volk zou ook tijd gevraagd hebben.



Het gesaneerde volk wordt een productiefolk en brengt honing op.

